



Kömmerling®
TODAY FOR TOMORROW




PREMILINE
SISTEMA DESLIZANTE TRADICIONAL



U_f médio
2,20
W/m²K

U_w a partir de
1,48
W/m²K

PRESTAÇÕES	
Prestações térmicas	U _w a partir de 1,48 W/m ² K* U _f médio 2,20 W/m ² K
Redução acústica	34 (-1,-4)**
Resistência ao vento	Até C5
Permeabilidade ao ar	Classe 3
Estanqueidade à água	E750***
Segurança	Até RC2 (WK 2)




Janela calculada para 2 folhas 1600x2200 mm com vidro duplo
U_v = 1,0 W/m²K e intercalar isolante Psi_i = 0,032 W/mK.
**Vidro 4/12/4.
***Valores E_{max} possíveis dependendo das dimensões e tipo de abertura.

SISTEMA PREMILINE

O PremiLine é o sistema de correr tradicional da Kömmerling. Pode ser utilizado em janelas e portas e consegue um movimento suave e silencioso, graças à sua estrutura sólida e ao design inovador das suas calhas em aço inoxidável (opcionais).

Conta com um requintado design **de folha dupla em chanfro** que se integra em qualquer decoração. É um sistema muito flexível que se adapta a todos os estilos, otimizando o espaço disponível.



MATÉRIA-PRIMA EXCLUSIVA E COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE


A fórmula de PVC utilizada pela Kömmerling, **Kömalit Z** é baseada no **conceito Greenline®** que garante o seu equilíbrio ecológico ótimo. Os perfis são 100 % recicláveis e ao final de sua vida útil são devolvidos ao processo produtivo. O PremiLine faz parte da **Geração Xtrem** da Kömmerling: Perfis especialmente concebidos para a climatologia da Península Ibérica, classificada como severa em termos de radiação solar.



ACESSÓRIOS DE SEGURANÇA PREMILINE PRO


O sistema PremiLine conta com a opção PremiLine Pro. Consiste na incorporação de um dispositivo de segurança especial que permite bloquear a porta de correr também nos seus perfis centrais.

Ao escolher PremiLine Pro, pode aumentar a segurança da sua casa, protegendo-a contra eventuais assaltos ou ameaças à segurança da habitação.



POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE UMA TERCEIRA CALHA

O PremiLine pode **incorporar uma terceira calha que permite acrescentar uma folha móvel adicional**. Isto aumenta o espaço livre de passagem, conseguindo a máxima ligação entre o interior e o exterior.



MAIOR ACESSIBILIDADE

Permite a incorporação de uma grande variedade de **soluções de passagem acessíveis** para pessoas com mobilidade reduzida.





naturkolor76

NATURALMENTE REALISTAS

NATURAL MENTE REALISTAS

BIENVENIDOS A UN NUEVO MUNDO DE
TEXTURAS Y COLORES EXTRAÍDOS DE LA
PROPIA NATURALEZA.



Texturas realistas

Uma cuidadosa seleção de **76 acabamentos foliados realistas** de alta qualidade que trazem a natureza para a sua casa.



A melhor garantia

A maioria dos perfis laminados está equipada com a **tecnologia PX** para proteção solar, com uma garantia de **até 15 anos**.



Durabilidade das cores

Cores que se mantêm intatas ao longo do tempo e que **não desbotam**, mesmo em zonas ensolaradas.



Profine Iberia, S.A.U.
SISTEMAS KÖMMERLING
Pol. Ind. Alcamar s/n
Camarma de Esteruelas
28816 Madrid
Tel. +34 91 886 60 45
info@kommerling.es
www.kommerling.pt